

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PANTERA CLEAR es un fertilizante foliar líquido, de apariencia transparente a base de Azufre y Nitrógeno. Debido a su formulación no se tiene problemas de residuos ni manchas en los cultivos.



COMPONENTES	CONTENIDO % P/V
Azufre (S)	30.0
Nitrógeno (N)	13.0
Aditivos	c.s.p. 1L
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble (SL)
FORMULADOR	Aris Industrial S.A.
PROCEDENCIA	Perú

PRIMEROS AUXILIOS

- **En caso de contacto con la piel o la ropa:** Quitar inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lavar abundantemente con agua. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. En caso de cualquier malestar, buscar atención médica.
- **Si afecta a los ojos:** Lavar inmediata y abundantemente bajo agua corriente durante al menos 15 minutos y con los párpados abiertos. Contactar con un especialista si el malestar persiste.
- **Si es ingerido:** Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua. Trasladar inmediatamente a un centro médico, si presenta síntomas inusuales.
- **Si es inhalado:** Trasladar a la persona a una zona ventilada y respirar aire fresco. Contactar a un médico si presenta malestar.

En caso de EMERGENCIA llame a: SAMU: 106

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS

Luego de usar el contenido total, enjuague el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Perfore el envase y deposítelo en el lugar destinado por la autoridad local competente para este fin.



SAFE FIELDS. Aris garantiza que el producto cumple con las concentraciones mínimas de metales pesados con referencia al Reglamento Unión Europea 2019/1009.

AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Contenido Neto:
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:


Pantera
CLEAR

FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO





INSTRUCCIONES DE USO:

"CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL"

CULTIVO	DOSIS		MOMENTO DE APLICACIÓN
	(L/200L)	(L/ha)	
Alcachofa	0.3 - 0.5	2.0 - 3.0	Aplicar a partir de 30 días después del trasplante
Arándano	0.3 - 0.5	2.0 - 3.0	Aplicar desde el brotamiento hasta el cuajado
Arroz	0.3 - 1.0	0.5 - 1.0	Iniciar 30 días después del trasplante hasta el llenado de granos
Cebolla	0.3 - 0.5	2.0 - 3.0	Aplicar 25 días después del trasplante
Espárrago	0.3 - 1.0	2.0 - 4.0	Al inicio del brotamiento, aplicar solo o en mezcla con pesticidas
Tara	0.5 - 1.5	2.0 - 5.0	Desde el brotamiento hasta el desarrollo de ramas productivas
Vid	0.3 - 1.0	2.0 - 5.0	Iniciar cuando los brotes tengan 5 cm de largo hasta el pintado del fruto
Mango	0.5 - 1.0	2.0 - 5.0	
Palto	0.3 - 1.0	3.0 - 7.0	Desde el inicio del desarrollo vegetativo hasta el cuajado de los frutos
Mandarina	0.3 - 1.0	3.0 - 7.0	
Pimiento	0.3 - 0.5	2.0 - 3.0	Aplicar en etapas de floración y fructificación

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Aplicar vía foliar cada 7-14 días, con volumen de agua suficiente para lograr una buena cobertura. Usar las mayores dosis de acuerdo al estado de desarrollo del cultivo y/o una mayor exigencia nutricional de las plantas. De preferencia, realizar las aplicaciones a primeras horas de la mañana o últimas de la tarde.

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE

Mantenga en el envase original, herméticamente cerrado, bajo llave, en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantenga fuera del alcance de los niños y animales, y alejado de alimentos y medicamentos. Evite el congelamiento.

AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO

FORMULADO Y DISTRIBUIDO EN PERÚ POR:
ARIS INDUSTRIAL S.A. | RUC: 20100257298
Av. Industrial 491 Lima - Perú | Telf.: (01) 336 5428
vquimicos@aris.com.pe | www.aris.com.pe

