

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa; usar guantes de jebe, lavar las partes del cuerpo que estuvieran expuestas al producto y cambiarse la ropa.
- No comer, beber ni fumar durante la aplicación.
- Se recomienda enjuagar el envase con agua y agregar a la mezcla por aplicar. No ingerir el producto.
- Mantenga el producto en su envase original, herméticamente cerrado, en un lugar fresco, ventilado, bajo sombra, y lejos del alcance de los niños.
- No verter los restos del producto en cauces de agua.
- Evitar su transporte en envases inadecuados. No debe ser transportado junto a productos alimenticios y medicinas.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel o la ropa:** Quitar inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lavar abundantemente con agua. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. En caso de cualquier malestar, buscar atención médica.
- Si afecta a los ojos:** Lavar inmediata y abundantemente bajo agua corriente durante al menos 15 minutos y con los párpados abiertos. Contactar con un especialista si el malestar persiste.
- Si es ingerido:** Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua. Trasladar inmediatamente a un centro médico, si presenta síntomas inusuales.
- Si es inhalado:** Trasladar a la persona a una zona ventilada y respirar aire fresco. Contactar a un médico si presenta malestar.

En caso de EMERGENCIA llame a: SAMU; 106

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS

Luego de usar el contenido total, enjuague el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Perfore el envase y deposítelo en el lugar destinado por la autoridad local competente para este fin.



▲ RAÍCES

MACRONUTRIENTES

ALTO EN
FÓSFORO



SAFE FIELDS. Aris garantiza que el producto cumple con las concentraciones mínimas de metales pesados con referencia al Reglamento Unión Europea 2019/1009.

AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Contenido Neto:
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



VITARIS RAÍCES es una solución concentrada, con alto porcentaje de fósforo bioasimilable y adecuado balance de nitrógeno, potasio, además de contener zinc y hierro complejados con ácidos carboxílicos.

BENEFICIOS

- Potencia el desarrollo radicular.
- Estimula la correcta floración, polinización y fructificación.
- Mejor predimiento post trasplante, favorece el crecimiento y formación de tallo.
- Favorece la recuperación de estrés por sales, de plagas y enfermedades.
- Contiene Bio A Complex.
- Cumple con el reglamento UE, sobre metales pesados.

| Composición | | | |
|--|---------|--------------------------|-----------|
| Fósforo (P ₂ O ₅) | 320 g/L | Hierro | 1000 mg/L |
| Nitrógeno (N) | 80 g/L | Zinc | 1000 mg/L |
| Potasio (K ₂ O) | 70 g/L | | |
| FORMULACIÓN | | Concentrado Soluble (SL) | |

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

| Cultivo | Dosis | | Momento de aplicación |
|---|-------|---------|---|
| | L/Ha | L/200L | |
| Habas, arveja, frijol, holantao y pallar | 1 - 2 | 0,5 | 15 días después de la emergencia. Al inicio del botón floral. |
| Arándanos, limón, tangelo, naranja, mandarina, manzano, durazno, vid, palto, mango, papaya y granadilla | 2 - 4 | 0,5 | Al inicio de la brotación y de floración. Al desarrollo de los frutos. |
| Café y cacao | 2 - 4 | 0,5 - 1 | Al inicio del rebote de hojas. Después de la floración. |
| Ají, páprika, pimiento piquillo, tomate, alcachofa, rocoto y caigua. | 1 - 3 | 0,5 - 1 | 30 días después de la siembra, o 15 a 20 días después del trasplante. Repetir aplicaciones a los 15 días. |
| Trigo, arroz y cebada | 2 - 3 | 0,5 - 1 | De 15 a 20 días después de la emergencia o trasplante del cultivo, al inicio del embuche. |
| Espárrago | 2 - 4 | 1 - 2 | Cuando el cultivo tenga de 3 a 4 flocladios abiertos. |
| Ajo y cebolla | 2 - 3 | 0,5 - 1 | 15 días después del trasplante. |
| Papa | 2 - 3 | 0,5 - 1 | Inicio de los estolones. Inicio de formación de los tubérculos. |
| Cucurbitáceas | 2 - 4 | 1 | 15 a 20 días después de la germinación. Al inicio de la floración. |
| Algodón | 1 - 4 | 0,5 - 1 | 10 días después del desahije y con los primeros botones florales. |
| Maíz | 1 - 3 | 0,5 - 1 | 7 días después de la emergencia, repetir 2 aplicaciones con intervalos de 15 días. |

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Es compatible con la mayoría de los fertilizantes y productos fitosanitarios normalmente utilizados, excepto con los fertilizantes a base de calcio. No se han reportado problemas de fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO

FORMULADO Y DISTRIBUIDO EN PERÚ POR:
ARIS INDUSTRIAL S.A. | RUC: 20100257298
Av. Industrial 491 Lima - Perú | Telf.: (01) 336 5428
vquimicos@aris.com.pe | www.aris.com.pe

ARIS